

# Vragenlijst spreekuur antitrombotica

Neem deze vragenlijst ingevuld mee naar uw afspraak.

## Heeft u wel eens een grote, spontane neusbloeding gehad?

Met een grote spontane neusbloeding wordt bedoeld:

- een bloeding die langer dan tien minuten duurt en die niet (mede) veroorzaakt wordt door een verkoudheid, droge lucht of seizoensgebonden optreedt
- een bloeding waarvoor u medische hulp nodig had
  - Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Nee

## Heeft u veel last van spontane blauwe plekken die u niet kunt verklaren door stoten, of puntbloedinkjes?

Met veel last wordt bedoeld:

- meer dan vijf spontane blauwe plekken tegelijkertijd op armen en benen
- spontane blauwe plekken ter grootte van de handpalm of groter zonder stoten en/of vallen
  - Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Nee

## Heeft u last van abnormaal lang nabloeden bij het krijgen van kleine wondjes?

Bijvoorbeeld kleine snij-, scheer- of schaafwondjes? Met abnormaal lang nabloeden wordt bedoeld:

- u heeft meerdere pleisters nodig
- het bloeden duurt langer dan tien minuten

Dit komt ook vaker dan één keer voor.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

## Heeft u wel eens bloed bij de urine gehad zonder verklaarbare oorzaak?

Verklaarbare oorzaken zijn bijvoorbeeld het tegelijkertijd hebben van een urineweginfectie / blaasontsteking of andere ziekte van de blaas.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

### Heeft u wel eens bloed bij de urine gehad met verklaarbare oorzaak?

Verklaarbare oorzaken zijn bijvoorbeeld het tegelijkertijd hebben van een urineweginfectie / blaasontsteking of andere ziekte van de blaas.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

### Heeft u wel eens bloed bij de ontlasting gehad of bloed gebraakt zonder verklaarbare oorzaak?

Verklaarbare oorzaken zijn bijvoorbeeld afwijkingen/ziekte van het maag-darmstelsel zoals bekende aambeien, tumoren of ontstekingsziekten van de darm.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

### Heeft u wel eens bloed bij de ontlasting gehad of bloed gebraakt met verklaarbare oorzaak?

Verklaarbare oorzaken zijn bijvoorbeeld afwijkingen/ziekte van het maag-darmstelsel zoals bekende aambeien, tumoren of ontstekingsziekten van de darm.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

### Heeft u wel eens grote bloedingen in de mondholte gehad die niets te maken hadden met het trekken van tanden?

Met grote bloedingen wordt bedoeld:

- tandvlees-, lip-, tong- of wangbloedingen die langer dan tien minuten duren en een duidelijk bloederig speeksel veroorzaken
- een fors gezwollen lip of tong na een (milde) beet hierop
  - Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Nee

### Heeft u wel eens fors nagebloed na het trekken van een tand of kies?

Fors nabloeden betekent:

- u moet een nieuwe afspraak maken bij de tandarts vanwege de bloeding
- het trekken van een tand/kies duurt duidelijk langer door de bloeding
  - Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Nee

### Heeft u wel eens abnormaal veel gebloed na een ongeluk of operatie?

Met abnormaal veel bloeden wordt bedoeld:

- u bent langer opgenomen en/of er is een extra operatie nodig om het bloeden te stoppen
- u heeft een onverwachte behandeling nodig gehad om het bloed te stoppen (zoals medicijnen of bloedtransfusie)
- de chirurg heeft aangegeven dat er abnormaal veel bloedverlies is
  - Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Nee

### Heeft u last (gehad) van abnormaal veel bloedverlies tijdens de menstruatie?

Abnormaal veel bloedverlies is:

- menstruatie die zeven dagen of langer duurt, waarvoor vaker dan iedere twee uur het maandverband of tampon moet worden verwisseld
- menstruatie waardoor dagelijkse bezigheden (werk, school) niet of in beperkte mate worden uitgevoerd
  - Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
  - Nee
  - Man, niet van toepassing

### Heeft u na een bevalling overmatig veel bloedverlies gehad?

Met overmatig veel bloedverlies wordt bedoeld:

- een bloeding waardoor de opname voor de bevalling langer was
- een bloeding bij de thuisbevalling waarvoor opname in een ziekenhuis nodig was
- een bloeding waarvoor ondersteunende middelen nodig waren (medicijnen, bloedtransfusie)
- vaginale bloedingen na de bevalling die langer dan zes weken duurde, waarvoor verwisseling van maandverband of tampons vaker dan iedere twee uur nodig was of waardoor bloedarmoede ontstond
  - Ja
  - Nee
  - Man, niet van toepassing

### Heeft u ooit een spontane spierbloeding gekregen?

Hiermee wordt bedoeld: een spierbloeding die niet door een ongeluk is veroorzaakt en die door een arts als zodanig is vastgesteld.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

### Heeft u ooit een spontane gewrichtsbloeding gekregen?

Hiermee wordt bedoeld: een gewrichtsbloeding die niet door een ongeluk is veroorzaakt en die als een arts als zodanig is vastgesteld.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

**Heeft u ooit een bloeding in het hoofd of in het ruggenmergkanaal gehad?**

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

**Heeft u sinds het starten met de antistollingsmiddelen bloedingen gehad die u tot nu toe op deze lijst niet heeft kunnen invullen? Zo ja, welke?**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Heeft u nog vragen die u graag tijdens uw afspraak wilt stellen, noteer ze dan alvast hier:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Bezoekadres**

P. Debyelaan 25  
6229 HX Maastricht

**Postadres**

Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht

**Polikliniek Hart+Vaat Centrum**

T: 043-387 27 27  
E: polikliniek.hartenvaatcentrum@mumc.nl